


락앤락
로고 가이드라인

LocknLock

LocknLock



최소 사이즈 규정

LocknLock  3mm

레터타입

국문 레터타입

락앤락

최소 사이즈 규정

락앤락  4mm

중문 레터타입

乐扣乐扣

최소 사이즈 규정

乐扣乐扣  4mm

사용금지 규정

A

궀o궀n궀o궀l

B

Lock n Lock

C

LocknLock

D

LocknLock

E

Lock

F

LocknLock

G

LocknLock

H

LocknLock



A. 반전을 금지합니다.

B. 간격을 임의로 조정하지 않습니다.

C. 선으로 표현을 금지합니다.

D. 두께 조절을 금지합니다.

E. 요소 일부분만 사용하지 않습니다.


F. 일부분이 잘리지않게 합니다.

G. 기울여서 사용을 금지합니다.

H. 요소 일부분을 임의로 늘이지 않습니다.

I. 이미지에 겹쳐서 사용하지 않습니다.

심볼마크












최소 사이즈 규정



레터타입과 함께 사용하는 디자인 요소로써 활용됩니다.

심볼마크의 독립적 사용이 필요할 시에는 디자인 및 관련부서와 협의를 통해 진행 부탁드립니다. (브랜드 정황이 뚜렷한 리테일매장, 온라인스토어는 단독 활용 가능)

사용금지 규정



- A. 반전을 금지합니다.
- B. Bar 간격을 주지 않습니다.
- C. Bar 간격을 변형하지 않습니다.
- D. 요소 일부분을 회전시키지 않습니다.
- E. 요소 일부분만 사용하지 않습니다.
- F. 선으로 표현을 금지합니다.
- G. 기울여서 사용을 금지합니다.
- H. 두께 조절을 금지합니다.
- I. 일부분만 색상 변경을 금지합니다.
- J. 요소 일부분을 임의로 늘이지 않습니다.
- K. 일부분이 잘리지않게 합니다.

타입페이스

타입페이스는 영문 Helvetica neue, 국문 윤고딕700/윤명조700, 중문 方正兰亭黑简体 으로 지정합니다.

장평은 명시된 기준을 꼭 지키되, 자간및 행간은 때에 따라 변동하여 사용할 수 있습니다.

영문 Helvetica neue LT std 장평 100%

Helvetica neue

45 Light	55 Roman	65 Medium
----------	----------	-----------

국문 윤고딕 700 장평 98%

윤고딕 700

50	60
----	----

중문 方正兰亭黑简体 장평 100%

方正兰亭黑简体

Extralight	Light	Regular	Medium	Demibold	Semibold	bold
------------	-------	---------	--------	----------	----------	------

색상

락앤락의 레터타입 및 심볼마크는 검은색과 흰색을 사용하는 것을 원칙으로 하며, 배경의 농도에 따라 다음과 같은 밝기를 가집니다.

LL WHITE C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255	LL LIGHT GRAY P Cool Gray 5 C0 M0 Y0 K40 R178 G178 B178	LL DARK GRAY P Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R84 G86 B91	LL BLACK P Black 6 C0 M0 Y0 K100 R16 G24 B32
--	---	--	--

P Black 6C C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0 #000000	100% LocknLock	90% LocknLock	80% LocknLock	70% LocknLock
60% LocknLock	50% LocknLock	40% LocknLock	30% LocknLock	20% LocknLock
10% LocknLock	0% LocknLock			